



NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul.17-go Stycznia 23
02-148 Warszawa
tel. 22-500-33-83 fax. 22-500-37-22
e-mail: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl

„ZATWIERDZAM”
/-/ płk SG Dariusz LUTYŃSKI

Numer sprawy 9/FI/AG/17
Numer wchodzący 9434/17
z dnia 14.07.2017r.

w.z. Komendant
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

D o t y c z y: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 135 000 euro ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na dostawę mebli biurowych, szaf stalowych oraz wyposażenia kuchni.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa,

REGON: 015783045

NIP: 522-273-59-86

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, szaf stalowych oraz wyposażenia kuchni zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 39130000-2, 44421000-7, 39141000-2

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.

BLOK I – Meble biurowe, szafy stalowe

BLOK II – Wyposażenie kuchni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.

Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: **17.11.2017 r.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
 - 1) art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy;
 - 2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
 - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ.
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. Oświadczenie należy przekazać faksem lub e-mailem.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Inne dokumenty wymagane od wykonawców:
Wykonawca dołączy do oferty opis, rysunki (lub zdjęcia) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz ceny jednostkowe brutto oferowanego przedmiotu zamówienia.

Forma składanych dokumentów:

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisaniem w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zsyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w sprawach procedury przetargowej:
- Magdalena Wiercioch - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-94);
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- **BLOK I** - Dariusz Żmuda – Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami NwOSG (tel. 22-500-33-70);
- **BLOK II** - Magdalena Kowalczyk – Wydział Zaopatrzenia Materiałowego NwOSG (tel. 22-500-30-82);
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.**
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl**, a faksem na nr **22-500-37-22**.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY:

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział XIII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.
UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:

Przetarg nr 9/FI/AG/17
Oferta na dostawę mebli

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia **26.07.2017 r. do godz. 10.00** w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1 (w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu **26.07.2017 r. o godz. 10.30.**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1	Cena	60 %	Minimalizacja
2	Termin płatności faktury	20%	Maksymalizacja (punktowo)
3	Gwarancja	20%	Maksymalizacja (punktowo)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny i terminu wykonania zamówienia przedstawionych przez Wykonawców w postępowaniu. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za ww. kryteria spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.

2. Szczegółowe zasady oceny ofert:

Punkty za ww. kryterium zostaną obliczone wg poniższej zasady:

Kryterium cena – (Pc)

$Pc = (\text{Cena oferty najniższej} / \text{Cena oferty ocenianej}) * 60 * \text{Ranga kryterium}$

Kryterium termin płatności faktury – (Pt)

Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) terminu płatności faktury:

Termin płatności faktury do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 0 pkt.

Termin płatności faktury 15 - 22 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 10 pkt.

Termin płatności faktury powyżej 22 dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu – 20 pkt.

Kryterium gwarancja (Pg)

Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) okresu gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach.

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany będzie okres gwarancji powyżej wymaganego – minimum 3 lata, tj.:

- gwarancja 2 lata – 0 pkt.
- gwarancja 3 lata – 10 pkt.
- gwarancja 4 lat i więcej – 20 pkt.

Ocena końcowa oferty:

Suma punktów za wszystkie kryteria tj. $P = Pc + Pt + Pg$

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;
- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru.
- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w załączniku do SIWZ nr 4, stanowiącym projekt umowy.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

UWAGA! Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- atest higieniczny na płytę i certyfikat na lakier i bejcę
- atest na trudno zapalność tapicerki we wszystkich meblach tapicerowanych, krzesłach i fotelach
- atest wytrzymałościowy dla wszystkich krzeseł, foteli obrotowych
- atest higieniczny dopuszczający do użytkowania dla materaca
- atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych.

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.).
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 5). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
 - a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
2. Zmiany ilości w przypadku:
 - a) zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia.

VIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:


1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Załączniki 5 na 40 str.

Załącznik nr 1	- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4	- Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5	- Projekt umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BLOK I - MEBLE POKOJOWE, KRZESŁA I FOTELE, SZAFY STALOWE

Lp.	NAZWA SPRZĘTU	Numer rysunku	Ilość szt.
1	Biurko komputerowe w kształcie litery L -prawe (nogi i stopy z kanałem kablowym, kolor ALU) 160/60x110x75h + kontenerek dostawny z węższej strony (s. 42 x w. 75), półka pod klawiaturę z płyty, w kontenerku 4 szuflady +piórnik, całość zamykana zamkiem centralnym, blenda z blachy perforowanej, stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm., nogi połączone metalowym belkokanałem dla kabli, blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na ścieranie i na działanie wysokich temperatur, grubość blatów 25 mm., obrzeża wykończone PCV o grubości 2 mm., w blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy 50-60 mm. (zamawiający wskaże dokładne miejsca)		2
2	Biurko komputerowe proste sz.140 x g.70 x w.75 (stopy z kanałem kablowym, kolor ALU), kształt stopy jak na rys.+ kontenerek na kółkach do biurka (s. 42 x g. 45 x w. 56), półka pod klawiaturę z płyty z możliwością montażu z prawej lub lewej strony, w kontenerku 3 szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym, blenda z płyty szer. 35 cm, stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm., blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na ścieranie i na działanie wysokich temperatur, grubość blatów 25mm., obrzeża wykończone PCV o grubości 2 mm., w blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy 50-60 mm. (2 przepusty na końcach blatu).	 	29
3	Krzesło obrotowe TEAM "GROSPOL" lub równoważne, mechanizm ruchowy Synchro, stalowa, chromowana podstawa, kółka nie niszczące podłoża z warstwą kauczuku, tapicerka materiałowa czarna, oparcie wysokie wyprofilowane, blokada oparcia min. w 3 pozycjach, regulacja wysokości siedziska i podłokietników z nakładkami z poliuretanu, Wymiary:- wysokość siedziska : 45-53 cm.,- wymiar siedziska : 49 x 48 cm., - wysokość oparcia : 58 cm.,- wysokość podłokietników : 18 - 25,5 cm., możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.		46
4	Krzesło drewniane na MP- siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości lakierowanej sklejki bukowej o grubości min. 8 mm, stelaż wykonany z profili stalowych o śr. 25 mm. malowanych proszkowo - czarny: Szerokość siedziska: min. 38 cm, Głębokość siedziska: 40-42 cm, Wysokość siedziska: min. 46 cm, Całkowita wysokość: min. 81 cm. ,nogi wyposażone w nakładki skutecznie zapobiegające rysowaniu podłogi, możliwość sztaplowania, możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.		66

5	Krzesło na MP tapicerowane - stelaż wykonany z profili stalowych w kolorze chrom, pogrubione siedzisko oraz oparcie, tapicerka materiałowa, nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania, możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.		38
6	Krzesło na MP z siedziskiem z tworzywa sztucznego - metalowy i chromowany stelaż., siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - łatwe do utrzymania w czystości, wyposażone w stopki chroniące przed zarysowaniami, możliwość sztaplowania, możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.		74
7	Krzesło konferencyjne - (s.60 x g.55 x w.88 cm.) cztery metalowe nogi, podłokietniki z drewnianymi nakładkami-kolor do ustalenia, tapicerka materiałowa , nogi wyposażone w stopki nie niszczące podłoża, możliwość sztaplowania, lakierowane proszkowo na kolor ALU, siedzisko i oparcie: miękkie i wyprofilowane, możliwość odchylenia od podanych wymiarów 1 cm.		20
8	Lada pod zabudowę z półkami - szer. ok. 150 cm, wys. 115 cm, gł. 35 cm, szer. przejścia ok. 70 cm.	rys. 1	1
9	Półka wisząca (s.120 x g. 30 x w. 50), obrzeża wykończone z PCV	rys. 2	16
10	Regał biblioteczny - (s.110 x g.36 x w.180), półki z możliwością regulacji ustawienia wysokości, dolna część zamykana, wewnątrz możliwość montażu 2 półek z regulowaną wys., cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.	rys. 3	16
11	Regał biblioteczny z drzwiczkami przeszkłonymi - (s.110 x g.36 x w.180), 2 półki z możliwością regulacji ustawienia przestrzeni między półkami, dolna część zamykana drzwiczkami, wewnątrz możliwość montażu 2 półek z regulowaną wysokością, cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.	rys. 4	2
12	Szafa ubraniowa 2 - drzewiowa, (s.80 x g.60 x w.180), nadstawka (s.80 x g.60 x w.60), drążek na wieszaki, na wewnętrznej stronie drzwi lustro 35x35, obrzeża wykończone w PCV, szafa posiada cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.	rys. 5	14
13	Szafa ubraniowa 1 - drzewiowa, (s.60 x g.60 x w.180), nadstawka (s.60 x g.60 x w.60), drążek na wieszaki, na wewnętrznej stronie drzwi lustro 35x35, obrzeża wykończone w PCV, szafa posiada cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.	rys. 6	6

14	Szafka z 1 półką, (s.60 x g.40 x w.85), obrzeża wykończone w PCV, cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.	rys. 7	17
15	Wieszak ścienny, wieszaczki podwójne srebrne, obrzeża wykończone w PCV.	rys. 8	21
16	Stolik pod komputer - (s.70 x g.55 x w.75), półka pod klawiaturę z płyty, blat 25 mm., obrzeża wykończone w PCV.		14
17	Stół - (s.90 x g.90 x w.75 cm.), blaty wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 20 mm z laminatem HPL dwustronnie w kolorze bukowym, całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem, konstrukcja metalowa spawana rura kwadratowa 40x40 mm lakierowany proszkowo na kolor ALU		18
18	Stół na metalowym stelażu (s.120 x g.70 x w.75), stalowa rama z profilu min. 35x20 mm, nogi okrągłe fi min. 40 mm z regulacją wysokości min. 20 mm, blat z płyty 25 mm dwustronnie laminowanej - krawędzie oklejone 2 mm PCV, kolor ALU		6
19	Szafa z przegródkami na depozyty - drzwi przesuwne, możliwość przymocowania do ściany, szafa składa się z 50 przegródek (10 na wysokość, 5 na szerokość) o wymiarach szer. 20 cm x wys. 15 cm x gł. 30 cm.		1
20	Meble kuchenne pod zabudowę do pomieszczenia socjalnego nr 0.22 blat postformingowy - dł. ok.140 cm x szer. ok. 60 cm z otworami na umywalkę i zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem, wykonawca zapewni umywalkę wpuszczaną 50 i zlewozmywak, wykonawca przedstawi wzornik płyty i blatów, w szafkach półki, nad zlewoz. szafka z okapnikiem, listwy wykończeniowo-maskujące, wszystkie szafki i szuflady wyposażone w system cichego domykania,	rys. 9	1
21	Meble kuchenne pod zabudowę pomieszczenia socjalnego nr 1.23 - szafka stojąca 80 pod zlewozmywak + szafka 40 z szufladami połączone blatem, szafka 40 z półkami, wykonawca zapewni zlewozmywak 2-komorowy, blat konglomerat, listwy wykończeniowo-maskujące, system domykania zwykły --szafki wiszące: 80 z okapnikiem+ szafka 40 + szafka 60 z pochłaniaczem węglowym (zapewni wykonawca)+ szafka 40, w szafkach półki	rys. 10	1
22	Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nr 1.32 - szafka stojąca 80 pod zlewozmywak + szafka 40 z szufladami połączone blatem, szafka 80 z półkami + szafka 40, wykonawca zapewni zlewozmywak 2-komorowy, blat postformingowy, wszystkie szafki i szuflady wyposażone w system cichego domykania, listwy wykończeniowo-maskujące -szafki wiszące 80 z okapnikiem+ szafka 40 + szafka 80+szafka 40, w szafkach półki	rys. 11	1

23	Stół - (s.90 x g.70 x w.75 cm.), blat wykonany w całości z drewna bukowego, lakierowany lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr. blatu 2,5 cm., konstrukcja spawana rura okrągła Fi42 z regulacją wysokości min. 20 mm, lakierowany proszkowo na kolor ALU,		22
24	Stół na metalowym stelażu - (s.120 x g.70 x w.75), blat wykonany w całości z drewna bukowego, lakierowany lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr.blatu 2,5 cm., konstrukcja spawana rura okrągła Fi42 z regulacją wysokości min. 20 mm, lakierowany proszkowo na kolor ALU,		2
25	Szafa drewniana - szer. ok 98 -100 cm x wys. ok. 208-210 cm x . gł. 35 cm, wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym , przymocowana do ściany, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr. deski 2 cm, wysokość nóg 4-5 cm. szafa wyposażona w: 1) 3 przegrody pionowe - szer . 30 cm x wys. 208-210 cm z drzwiami 2) przegroda podzielona na: - część (górną) ubraniową wiszącą wys. ok. 110 cm wyposażoną w 4 wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych ścian (muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia) - część (dolną) wyposażoną w 3 półki - każda półka 30x30cm Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonawca proponuje przykładowe rozwiązanie.	rys. 12	11
26	Szafa drewniana do zabudowy narożnej - szer. ok 98 -100 cm x wys. ok. 208-210 cm x . gł. 35 cm, wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym , przymocowana do ściany, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, gr. deski 2 cm, wysokość nóg 4-5 cm. szafa wyposażona w: 1) 3 przegrody pionowe - szer . 30 cm x wys. 208-210 cm z drzwiami 2) przegroda podzielona na: - część (górną) ubraniową wiszącą wys. ok. 110 cm wyposażoną w 4 wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych ścian (muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia) - część (dolną) wyposażoną w 3 półki - każda półka 30x30cm (przegrody boczne) 3) przegroda narożna -środkowa - szer. 30 cm od frontu , rozmiary półek proporcjonalne do rozmiarów przegrody Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonawca proponuje przykładowe rozwiązanie.	rys. 13	6


27	Szafa ubraniowa - (s.40 x g.60 x w.180) wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym, drzwi otwierane, możliwość przymocowania do ściany, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, uchwyty drzwi drewniane, gr. deski 2 cm, wysokość nóżek 4-5 cm., szafa składa się z jednej części podzielonej przegrodami poziomymi na: - część (górną) ubraniową wiszącą wys. ok. 100 cm wyposażoną w 4 wieszaczki z tworzywa sztucznego przytwierdzone do bocznych ścian (muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia) - część (dolną) wyposażoną w 2 półki - każda półka wys. ok. 36 cm wysokość nóżek 4-5 cm. Szafa dodatkowo musi być wzmocniona od wewnątrz metalowymi elementami (kątownikami) zwiększającymi trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonawca proponuje przykładowe rozwiązanie.	rys. 14	8
28	Łóżko z materacem - wykonane w całości z drewna bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, na froncie posiada zaoblone nakładki, które spełniają rolę stabilnych podpór, posiada dwie szuflady otwierane na jedną stronę oraz lekko pochylone zagłowie wykonane z trzech poziomych desek zamocowanych do pionowych metalowych wsporników, szuflady wysuwają się na czterech kółkach kauczukowych i mają wycięte uchwyty do otwierania, szuflady powinny być tak zamontowane i zabezpieczone aby uniemożliwić całe ich wyjęcie. Wymiary łóżka: - szerokość całkowita - 96-98 cm - długość całkowita - 216-219 cm - wysokość całkowita - 84-87 cm - wysokość przodu - 37-39 cm - głębokość przestrzeni na materac - 7-8 cm - grubość desek bocznych - 2,5 cm - grubość desek frontowych - 2,5cm + 2,5cm nakładki - wysokość frontu szuflady - 20-22 cm - długość szuflady przy głowie - 49-51 cm - długość szuflady dłuższej - 149-151 cm stelaż wykonany z poprzecznych desek przymocowanych na stałe do korpusu - deski o szer. 10 cm. i gr. ok. 2 cm., przerwa między deskami 10 cm. Materac twardy H3 90x200 cm trzywarstwowy, górna warstwa zawierająca w sobie piankę wysokoelastyczną (gęstość 40 kg/m³, twardość 4,0 kPa), środkowa część wypełniona hiperwentylacyjną pianką elastyczną (gęstość 28 kg/m³, twardość 3,0 kPa) o właściwościach antygrzybiczych, dolna warstwa materaca - pianka antybakteryjna (gęstość 28 kg/m³, twardość 3,0 kPa), grubość min. 16 cm., tolerancja parametrów gęstości i twardości materaca +/- 10% od podanych parametrów. Łóżko dodatkowo musi być wzmocnione od wewnątrz metalowymi elementami np. kątowniki zwiększającymi trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonawca proponuje przykładowe rozwiązanie.		8

29	Łóżko z materacem - wykonane w całości z drewna bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, na froncie posiada zaoblone nakładki, które spełniają rolę stabilnych podpór, oraz zagłowie wys. ok.25 cm pod kątem 90 ° od płaszczyzny materaca wykonane z poziomej deski zamocowanej do pionowych metalowych wsporników. Wymiary łóżka: wymiary pod materac: 80x200 szerokość całkowita - 85-87 cm długość całkowita - ok 210 cm wysokość całkowita - 62-64 cm wysokość przodu - 37-39 cm grubość desek bocznych - 2,5 cm grubość desek frontowych - 2,5cm + 2,5cm nakładki głębokość przestrzeni na materac - 7-8 cm stelaż wykonany z poprzecznych desek przymocowanych na stałe do korpusu - deski o szer. 10 cm. i gr. ok. 2 cm. Materac twardy H3 80x200 cm trzywarstwowy, górna warstwa zawierająca w sobie piankę wysokoelastyczną (gęstość 40 kg/m³, twardość 4,0 kPa), środkowa część wypełniona hiperwentylacyjną pianką elastyczną (gęstość 28 kg/m³, twardość 3,0 kPa) o właściwościach antygrzybiczych, dolna warstwa materaca - pianka antybakteryjna (gęstość 28 kg/m³, twardość 3,0 kPa), grubość min. 16 cm., tolerancja parametrów gęstości i twardości materaca +/- 10% od podanych parametrów. Łóżko dodatkowo musi być wzmocnione od wewnątrz metalowymi elementami zwiększającymi trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonawca proponuje przykładowe rozwiązanie.		50
30	Półka ścienna - wykonana w całości z drewna bukowego, lakierowana lakierem bezbarwnym ekologicznym, wszystkie narożniki delikatnie zaokrąglone, wymiary: wys. 50cm., szer. 150 cm., gł. 20 cm., gr. deski 18 mm.		58
31	Regał magazynowy metalowy z 5 półkami, malowany farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015 (s.1500mm x g. 500 mm x w.2000 mm), obciążenie półki min. 300 kg, stopki gumowe, półki z płyty MDF, noga jako 1 element, na całej długości nogi elementy montażowe, możliwość przykręcenia regału do ściany, pod półkami dodatkowe wzmocnienia, wyrób powinien posiadać atest wytrzymałości lub inny dokument potwierdzający nośność półek.		1
32	Regał magazynowy metalowy z 5 półkami, malowany farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015 (s.1000mm x g. 500 mm x w.2000 mm), obciążenie półki min. 300 kg, stopki gumowe, półki z płyty MDF, noga jako 1 element, na całej długości nogi elementy montażowe, możliwość przykręcenia regału do ściany, pod półkami dodatkowe wzmocnienia, wyrób powinien posiadać atest wytrzymałości lub inny dokument potwierdzający nośność półek.		5

33	Szafa BHP -szerokość: 80 cm,wysokość: 180-185 cm,głębokość: 50 cm, dwudrzwiowa konstrukcja, dwie komory na drzwi przedzielone przegrodą,półka na obuwie w górnej części na całej szerokości drzwi, jedna komora wyposażona w drążek na wieszaki, na ścianie bocznej drugiej komory cztery haczyki, wyposażenie komór drugich drzwi identyczne, otwory wentylacyjne przy górnej i dolnej krawędzi, kolor korpusu: jasnoszary RAL 7035, kolor drzwi: niebieski RAL 5017		2
34	Szafa stalowa na akta (wym. zewn. wys.800, szer. 120, gł. 435-450), malowana farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach wewnętrznych kołkowych, wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji wysokości, wykonana z blachy 0,8 mm, zamykana zamkiem ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem EuroLocks lub równoważnym, udźwig półki - 50 kg.		1
35	Szafa stalowa 2 drzwiowa na akta (wym. zewn. wys.190, szer. 95, gł. 45). Malowana farbą proszkową, kolor beżowy RAL 1015, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach wewnętrznych kołkowych, wyposażona w cztery półki przestawne co 90mm, wykonana z blachy 0,8 mm, zamykana zamkiem ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem EuroLocks lub równoważnym, udźwig półki - 50 kg.		14


Uwagi końcowe:

- 1 Poz. 20, 21,22, 26 - meble wykonywane na wymiar. Przed wykonaniem zabudowy pomieszczenia należy dokładnie wymierzyć.
- 2 Pozostałe meble (z wyjątkiem mebli wykonanych z drewna -buk poz. 23-30) wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu o podwyższonej odporności na ścieranie i na działanie wysokich temperatur.
- 3 Dostawca uzgodni z Zamawiającym kolor płyty i blatów do mebli kuchennych, kolor i wzór tapicerki do zamawianych mebli, system wzmocnienia łóżek i szaf poz. 25-29. W pozostałych meblach z płyty: kolor **wiąz baron R5622**, boki oraz wieńce dolne poz. 10,11,12,13,14 - **platyna U1115**
- 4 Do drzwi i szuflad zamontować uchwyty w kolorze srebrnym o wymiarze 96 mm. **Poz. 21 - fronty bezuchwytowe.**
- 5 W kontenerkach zamontować zamki centralne, w pozostałych drzwiczkach zamontować zamki patentowe, w szafach ubraniowych poz. 12, 13 zamontować zamki baskwilowe
- 6 W meblach wymagane są drzwi zewnętrznie nakładane, w nadstawkach, szafach, regałach, szafce wieńce górne wypuszczone - 25mm, blaty w biurkach, stolikach pod kopm.- 25 mm, w szafach, biurkach, regałach, stolikach - boki,korpusy, drzwi- płyta 18mm. Plecy w całości, płyta HDF 3,2 mm wpuszczana w boki i wieńce, w kontenerkach plecy wykonane z płyty 18mm.
- 7 Wykonawca w dniu podpisania umowy winien dostarczyć: atest higieniczny na płytę, atest higieniczny i certyfikat na lakier i bejcę, atest na trudno zapalność tapicerki we wszystkich meblach tapicerowanych, krzesłach i fotelach, atest wytrzymałościowy dla wszystkich krzesel, foteli obrotowych, atest higieniczny dopuszczający do użytkowania dla materaca, atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych.
- 8 Fotele obrotowe powinny być wyposażone w kółka wykonane z tworzywa sztucznego z warstwą kauczuku o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenie, kolor czarny. Kontenerki - kółka w kolorze szarym.
- 9 Wszystkie półki w meblach poz. 21 oraz 25-27 muszą być zamontowane na stałe bez możliwości swobodnego wyjęcia.
- 10 Przykładowe meble z drewna bukowego (łóżka, szafy, stoły) można obejrzeć przy okazji pomiarów w obiekcie.
- 11 Sprzęt przeznaczony dla mężczyzn w warunkach hotelu robotniczego.




Rysunek 1


Rysunek 2




Rysunek Nr 3




Rysunek Nr 4




Rysunek 5




Rysunek 6



Rysunek 7




Rysunek 8




Rys. 9

pom. 0.22



umywalka wpuszczana




pod zlewozmywak

1 kom. z ociekaczem


blat #2,8 cm





szafka wisząca z
pochłaniaczem
węglowym

blat #2,8 cm z konglomeratu




pod zlewozmywak
2 komorowy

kuchenska

rys. 10


pom. 1.23




rys. 11

pom. 1.32


Rysunek nr 12



Rysunek 13



Rysunek nr 14



BLOK 2 – WYPOSAŻENIE KUCHNI

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]
	Kuchnia 4 - palnikowa elektryczna KE - 4M	
1	Moc płyty 3x2,6kW+1x2,0kW=9,8kW; Napięcie zasilania: 3NPE 230/400 V50HZ; Ilość płyt :4; Wymiary: 800x700x850 [mm] Producent KROMET lub równoważny 	1

Piec konwekcyjno - parowy 10xGN 1/1 GOURMET 1011 16 kW/400 V


Wymiary: 715x795x1000 [mm]
 Wykonanie ze stali nierdzewnej (wg DIN 1.4301)
 Pojemność : 10xGN 1/1
 Wydajność jednorazowa: 30÷260 dań dziennie
 Wzdłużny układ przewodnicza : GN 1/1; GN 1/2; GN 2/3; GN 1/3; GN 2/8;
 Podłączenie wody/odpływ: 3/4"/50 mm;
 Waga 80 kg.
 Moc całkowita: 16,0 kW;
 Zasilanie 400V
 Zakupić razem ze stołem pod urządzenie, Cechy standardowe
 Możliwość zapisania 500 przepisów (15 kroków)
 Sonda wielopunktowa
 Pre – nagrzewanie komory przed rozpoczęciem gotowania
 5 prędkości wentylatora
 2 AISI 304 stal nierdzewna – unikalne właściwości nierdzewne
 Książka kucharska z gotowymi przepisami
 Rozgrzewanie
 Możliwość zaprogramowania gotowania z opóźnieniem
 Gotowanie sous vide w zakresie od 30°C do 100°C
 Manualne i automatyczne ustawianie wilgotności
 Manualne i automatyczne schładzanie
 Czujnik temperatury rdzenia
 Washing
 Czasomierz
 Złącze USB do pobierania danych
 HACCP, aktualizacji oprogramowania, wgrywania/pobierania programów pieczenia
 Automatyczny system diagnostyki błędów




1


Producent: GastroProdukt lub równoważny


3	Bufet sałatkowy z wanną chłodniczą DM-94930.3 DM-94930.3 - przekładka l=530 mm - 2 szt. - konstrukcja wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej; - chłodzenie grawitacyjne; - sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterowania cyfrowego z wyświetlaczem; - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej; urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +250 C i wilgotności względnej powietrza do 60 %. Producent: DORA METAL lub równoważny	1
---	--	---





4	Okap przyścienny DM-S-3602 Wymiary : 70x40x300 cm Posiada oświetlenie, w zestawie łapacz tłuszczu, wykonać jako segmentowy, zasilanie 0,4 kW/230 V H = 550 jeśli wewnątrz okapu montowany jest wentylator wyciągowy Producent: DORA METAL lub równoważny	1
---	---	---




5	Basen do mycia naczyń DM-S-3235 Wymiary: 800x600x850 mm, głębokość zlewu 40 cm Producent: DORA METAL lub równoważny 	1
---	---	---

6	Bemar jednokomorowy DM-94943 zasilanie 2,7 kW/230 kW na 3x1/1 GN h+20 mm Wymiary 1000x600x850 mm  Producent : DORA METAL lub równoważny	2
---	--	---

7	Regał ze stali nierdzewnej półki perforowane model DM-S-3320 Opis produktu: głębokość: 600 mm szer.: 600 mm wysokość: 2000 mm wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, sprawna konstrukcja szkieletowa lub korpusowa zapewniająca sztywność i wytrzymałość na obciążenie pionowe (min. 2000 N) i boczne (min. 1000 N) stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm wyposażenie modułu: cztery półki perforowane, wysokość: h1= 369 dla H=1800, h2= 419 dla H= 2000, S - wykonanie na stopkach, Producent : DORA METAL lub równoważny	1
8	Stół z jednym zlewem i szafką Model DM - 3211 Wymiary: 1400x600x850 mm Producent DORA METAL lub równoważny 	1


9	Stół do pracy z szafką Model : DM-3118 Wymiary : 110x60x85 cm Producent: DORA METAL lub równoważny 	7
---	---	---


10	Stół do pracy z szafką DM - 3108 Wymiary [dł.szer.wys.] 600 x 700 x 850 Producent:DORA METAL lub równoważny 	3
----	---	---


11	Stół podgrzewany DM - 94946.3 Wymiary [dł.szer. Wys.] 1000 x 600x 850 mm Przewidzieć zabudowę szafką z drzwiami przesuwanymi ze stali nierdzewnej Producent DORA METAL lub równoważy	2
----	---	---

12	Regał przelotowy z drzwiami suwanymi DM - 3309 Wymiary: [dł.szer.wys.] 1200 x 700 x 2000 mm Wykonana ze stali nierdzewnej Producent; DORA METAL lub równoważny 	2
----	--	---

13	Spryskiwacz typ II DM - 3261 • II - z wylewką, mieszacem łokciowym, z jednym wejściem Producent; DORA METAL lub równoważny 	1
----	--	---

14	Stół z otworem na odpadki DM - 3228 Wymiary: [dł.szer.wys.] 800 x 600 x 900 mm Producent; DORA METAL lub równoważny 	1
----	---	---

15	Stół do pracy z szafką DM - 3118 Wymiary: [dł.szer.wys.] 1100 x 600 x 850 mm Producent; DORA METAL lub równoważny 	1
----	--	---

16	Stół z dwoma zlewami, szafką DM - 3226 Wymiary: [dł.szer.wys.] 1000 x 600 x 900 mm Producent; DORA METAL lub równoważny 	1
----	---	---

17	Zmywarka do naczyń stołowych ZK.07.6E Wymiary: [dł.szer.wys.] 600 x 600 x 850 mm Producent; Lozamet Łódź lub równoważny Standardowe wykonanie: - programator elektroniczny - funkcja wyparzania 90 °C - dozownik płynu płuczącego - spust wody grawitacyjny - kosze 500 x 500 mm - kubki do sztućców - przewód zasilający z wtyczką - podgrzewanie zimną wodę - wydajność do 500 talerzy	1
----	---	---

18	Szafa chłodnicza poj. 1220 L Sch - GNC/1400 Wymiary : 900 x x750 x 2010 mm Zakres tem. - 5 - 10 st. C Producent LADEX lub równoważny	2
----	--	---

19	Szafa mroźnicza poj. 300 L Model: GASTRO F300 L INOX Producent : BOLARUS lub równoważny Wymiary: 520 x 700 x 2020 mm Zakres tem. 2 - 10 st. C	1
		

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Ja (My), niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON Nr NIP Nr KRS/CEiDG

nr telefonu Nr faxu/e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni - sprawa nr 9/FI/AG/17 składamy niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem.

BLOK I - Wartość brutto zamówienia ogółem wynosi PLN
słownie.....zł

BLOK II - Wartość brutto zamówienia ogółem wynosi PLN
słownie.....zł

Oświadczamy, że przyjmujemy następujący termin płatności faktur: dni kalendarzowych od daty doręczenia ich Zamawiającemu.

Udzielamy na meble letniej gwarancji (minimum 2 lata)

Termin realizacji zamówienia zgodnie z § 2 projektu umowy.

Udzielamy gwarancji na warunkach określonych w § 4 projektu umowy.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.


Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego **dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni, sprawa nr 9/FI/AG/17**. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1-8 ustawy PZP.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu ,tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dn.


.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego **dostawę mebli biurowych, szaf stalowych, wyposażenia kuchni, sprawa nr 9/FI/AG/17**

oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych **przynależymy / nie przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, ze zm.)

UWAGA: WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT

* niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY BLOK 1

UMOWA

zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

KOMENDANTEM NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23,

reprezentowanym przez:

.....
przy kontrasygnacie:

.....
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Firmą:

.....
NIP:, REGON:.....

reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

W wyniku udzielenia przez **Zamawiającego** zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2165, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa mebli pokojowych, szaf i regałów metalowych w rodzaju i ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w przedstawić próbnik kolorystyki płyty meblowej do mebli kuchennych, próbnik kolorystyki i tapicerki do zamawianych mebli, a Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych wybrać ostateczną kolorystykę.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do obiektu położonego w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli, Lisówek 21, 05-600 Grójec oraz dokona ich rozładunku i montażu we wskazanych pomieszczeniach na własny koszt.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 17.11.2017 r.
2. Dostawa przedmiotu umowy, do miejsca określonego w § 1 ust. 3, powinna być awizowana przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu (faksem lub telefonicznie) najpóźniej 2 dni robocze przed terminem dostawy.
3. Po zrealizowaniu dostawy i montażu przedmiotu umowy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego sporządzą protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
4. Dostawa i montaż realizowany będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-15 przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY

§ 3

- 1) Zamawiający upoważnia odpowiedzialnego za realizację umowy Pana do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Zamawiającego.
- 2) Wykonawca wyznacza ze swej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy.
- 3) Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.

GWARANCJA

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy liczonej od daty protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wszelkie wady i usterki wynikłe w trakcie eksploatacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego.
3. Nie usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek w terminie określonym w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 5

1. Wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi..... zł brutto (słownie: zł), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki łącznie z dostawą, rozładunkiem i montażem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia płatna będzie, po dostarczeniu przedmiotu umowy potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru, w terminie ... dni od daty otrzymania faktury. W fakturze muszą być wyszczególnione ceny jednostkowe przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Dane do faktury: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23, NIP 522-273-59-86, REGON 015783045

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 7

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej (w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego) z powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, określonego w § 5 ust. 1.
5. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Karę umowną, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci również za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek, o którym mowa w § 4 ust. 2.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8

1. W razie niedotrzymania terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 4.
2. Jeżeli Wykonawca wykona umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu jej wykonania wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 4.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
5. Odstąpienie od umowy Zamawiający może realizować do 14 dni po dacie określonej w § 2 ust. 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikłe między stronami na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY BLOK 2

UMOWA

zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy:

KOMENDANTEM NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ z siedzibą
w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23,

reprezentowanym przez:

.....
przy kontrasygnacie:

.....
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Firmą:

.....
NIP:, REGON:.....

reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

W wyniku udzielenia przez **Zamawiającego** zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2165, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa wyposażenia kuchni w rodzaju i ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do obiektu położonego w Placówce Straży Granicznej w Lesznoli, Lisówek 21, 05-600 Grójec oraz dokona ich rozładunku i montażu we wskazanych pomieszczeniach na własny koszt.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 17.11.2017 r.
2. Dostawa przedmiotu umowy, do miejsca określonego w § 1 ust. 3, powinna być awizowana przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu (faksem lub telefonicznie) najpóźniej 2 dni robocze przed terminem dostawy.
3. Po zrealizowaniu dostawy i montażu przedmiotu umowy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego sporządzą protokół odbioru potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
4. Dostawa i montaż realizowany będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-15 przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Zamawiający upoważnia odpowiedzialnego za realizację umowy Pana do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Zamawiającego.
2. Wykonawca wyznacza ze swej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy.
3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.

GWARANCJA

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy liczonej od daty protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wszelkie wady i usterki wynikłe w trakcie eksploatacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego.
3. Nie usunięcie przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek w terminie określonym w ust. 2 upoważnia Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 5

1. Wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi..... zł brutto (słownie: zł), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki łącznie z dostawą, rozładunkiem i montażem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia płatna będzie, po dostarczeniu przedmiotu umowy potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru, w terminie dni od daty otrzymania faktury. W fakturze muszą być wyszczególnione ceny jednostkowe przedmiotu umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Dane do faktury: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23, NIP 522-273-59-86, REGON 015783045

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 7

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej (w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego) z powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia, określonego w § 5 ust. 1.
5. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Karę umowną, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci również za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek, o którym mowa w § 4 ust. 2.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8

1. W razie niedotrzymania terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 4.
2. Jeżeli Wykonawca wykona umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej treścią, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu jej wykonania wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 4.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
5. Odstąpienie od umowy Zamawiający może realizować do 14 dni po dacie określonej w § 2 ust. 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikłe między stronami na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA