



LOKALIZACJA WIATY ROWEROWEJ
WARIANT 2
SZTUK:1

UWAGI

1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
2. Elementy konstrukcyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.
ul. SIANOWSKA 21
60-431 POZNAN
tel./fax: (61) 820 75 42

SP. Z O.O. SP. K.

www.boimp.pl
email: biuro@boimp.pl

INWESTOR

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
UL. 17 STYCZNIA 23
02-148 WARSZAWA

ZADANIE
INWESTYCYJNE

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY
TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

OBIEKT

WIATY ROWEROWE I PALARNIE

ADRES

KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 WŁOCHY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU

WIATY ROWEROWE
I PALARNIE

TEMAT RYSUNKU

RZUT DACHU WIATY ROWEROWEJ -
WARIANT 2

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA
upr. nr OKK/UpB/41/2010

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. MAREK MIELNIK
upr. nr OKK/UpB/13/2006

DATA

11.2015

REJESTR

11/2015

ZADANIE

-

SKALA RYSUNKU

1:20

NR RYSUNKU

10/A

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.
i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

ZESTAWIENIE SZKŁA

NR	kolor	szerokość	wysokość	sztuk
1	SZKŁO	98	235	10
2	SZKŁO	100	235	3

SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE ZE
SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI
(ESG hart 8mm PLANICLAER szkło+1,52 PVB+ESG hart PLANICLAER 8 mm szkło)

Przed zamówieniem szkła, zweryfikować podane wymiary
z rzeczywistymi wymiarami na budowie.